



ΕΔΡΑ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 17, 681 00 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ • Τ.: 25510 88340 - F: 2551088342
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1: ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΚΡΗΣ, 681 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΗΛ/ΦΑΧ 25510 28735 • www.ditea.gr • Email: camping@дитеa.gr

Αλεξ/πολη, 13/5/2014

Αριθμ. Πρωτ.: 110

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΙΕΔΑ Α.Ε.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2971/2001 (285Α) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν,
2. Την Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033/11.02.2014 (ΦΕΚ 328/13.02.2014 τεύχος Β) Κοινή Απόφαση των Υπ. Οικονομικών και Εσωτερικών περί «Απευθείας παραχώρησης με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού»
3. Την 263/2014 απόφαση παραχώρησης του δικαιώματος αυτού από το Δήμο Αλεξ/πολης στην ΤΙΕΔΑ Α.Ε. εταιρία του άρθρου 266 του Ν. 3463/2006
4. Το καταστατικό της ΤΙΕΔΑ Α.Ε. όπου αναφέρεται στους σκοπούς του η άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ότι θα διενεργηθεί πλειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης τμημάτων αιγιαλού για απλή χρήση (εξυπηρέτηση λουομένων) σύμφωνα με τις διατάξεις της Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033/11.02.2014 (ΦΕΚ 328/13.02.2014 τεύχος Β) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών.

Η πιο πάνω παραχώρηση αφορά:

1. την περιοχή Νέας Χιλής έμπροσθεν αγρ. Νο 042, έκτασης 500τ.μ. με τιμή εκκίνησης 12,00€ το τετραγωνικό μέτρο.
2. την περιοχή Πέτρινα στο 6^ο χλμ Αλεξ/πολης- Μάκρης έμπροσθεν αγρ. Νο 941 έκτασης 300τ.μ. με τιμή εκκίνησης 12.00€ το τετραγωνικό μέτρο.
3. την περιοχή Μεσημβρίας έμπροσθεν αγρ. Νο 503 έκτασης 500τ.μ. με τιμή εκκίνησης 11,00€ το τετραγωνικό μέτρο.
4. την περιοχή Μεσημβρίας έμπροσθεν αγρ. Νο 778-803 , έκτασης 320τ.μ. με τιμή εκκίνησης 11,00€ το τετραγωνικό μέτρο.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της πιο πάνω ΚΥΑ συγκεκριμένα αναφέρονται οι πρόσθετοι όροι και οι προϋποθέσεις για τους εκμεταλλευτές καντινών.

Ο πλειοδοτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του υποκαταστήματος 1 της ΤΙΕΔΑ Α.Ε. επί της οδού Λ. Μάκρης (είσοδος κάμπινγκ) ως εξής:

Την 26 Μαΐου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρες:

1. 09:00π.μ.
2. 10:00π.μ.
3. 11:00π.μ.
4. 12:00μ.μ. αντίστοιχα

Οι παραχωρήσεις αφορούν απλή χρήση αιγιαλού για άσκηση δραστηριοτήτων που αφορούν τους λουόμενους, την αναψυχή του κοινού (όπως εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, ξαπλώστρων, ομπρελών, τραπεζίων και καθισμάτων, λειτουργία τροχήλατου αυτοκινήτου ή μη αναψυκτηρίου κλπ. Η άσκηση άλλης δραστηριότητας επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 13 της παρούσας και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας για τον αιγιαλό και την παραλία (ανάκληση παραχώρησης κλπ).

Ακολουθούν: α) το παράρτημα της Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033 της 11.02.2014 «Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευών – διαμορφώσεων για απλή χρήση εντός αιγιαλού και παραλίας, περιορισμοί-συστάσεις» και β) η υπ' αριθμ. 1052758/1451/Β0010/10-4-12 ΚΥΑ όπου περιγράφονται τυχόν παρεμβάσεις με το είδος των κατασκευών στον μισθωμένο χώρο του αιγιαλού που είναι επιτρεπτές.

Αυτά αφού διακηρύσσει η ΤΙΕΔΑ ΑΕ και σύμφωνα με τους άνωθεν όρους θα διενεργηθεί η δημοπρασία, υπογράφεται η παρούσα διακήρυξη, περίληψη δε αυτής θα δημοσιευτεί σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 5 του π.δ. 28/1980 στο δημοτικό κατάστημα του δήμου Αλεξανδρούπολης, στα γραφεία της ΤΙΕΔΑ ΑΕ στην Πλατεία Κύπρου 17 στην Αλεξανδρούπολη και σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ημερών προ της διενέργειας αυτής .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΙΕΔΑ Α.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΓΙΑ
ΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ -
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ»

(ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ Ν. 2971/2001)

1. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Η παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών (ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ Ν. 2971/2001), στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού γίνεται για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού (όπως εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, ανακλίντρων (ξαπλωστών), ομπρελών, τραπεζιών, καθισμάτων, λειτουργία τροχήλατου αυτοκινούμενου ή μη αναψυκτηρίου κλπ.)

Στην περίπτωση εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, επιτρέπεται η χρήση ειδικής σκηνής τύπου κιόσκι (μη σταθερής κατασκευής) για τοποθέτηση σωστικών μέσων (ατομικών σωσιβίων, κ.λπ.) επιφάνειας έως 5 τ.μ., εντός του παραχωρούμενου χώρου.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε κατασκευή, που συνδέεται μόνιμα με το έδαφος (π.χ. πάκτωση με σκυρόδεμα, τσιμεντοστρώσεις, επιχωματώσεις, κλπ.)

Απαγορεύεται η χρήση για ελεύθερη κατασκήνωση ή για λειτουργία κάμπινγκ (Ν.2160/93). Απαγορεύεται η τοποθέτηση σκηνών και η στάθμευση τροχόσπιτων, αυτοκινούμενων, αυτοκινήτων κλπ.

Σε κάθε περίπτωση παραχώρησης απλής χρήσης του κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού-παραλίας εφαρμόζονται οι ελάχιστες δυνατές διαμορφώσεις ώστε να διατηρείται η μορφολογία των ακτών και η ακεραιότητα της ακτογραμμής. Δεν επιτρέπονται επιχωματώσεις ή άλλες διαμορφώσεις με τη χρήση μηχανημάτων πέραν του κοσκινίσματος με στόχο τον καθαρισμό της άμμου.

2. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΣΗΜΑΝΣΗ

Με την επιφύλαξη της υποχρεωτικής τοποθέτησης διαδρόμου πρόσβασης προς την ακτογραμμή, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΚΥΑ 1052758/1451/Β0010/10-4-2012 για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ, στους παραχωρούμενους χώρους σε ακτές, επιτρέπεται η τοποθέτηση διαδρόμων πρόσβασης τοποθετημένων τόσο παράλληλα όσο και κάθετα στην ακτή, πλάτους μέχρι 0,80μ., στο επίπεδο της άμμου ή ελάχιστα εκατοστά πάνω από αυτή (για λόγους οριζοντίωσης της επιφάνειας βάδισης).

Για μήκος παραχωρούμενης επιφάνειας μέχρι 30 μ. επιτρέπεται η τοποθέτηση δύο (2) διαδρόμων πρόσβασης στο θαλάσσιο μέτωπο (εγκάρσιες διαβάσεις) ανά παραχωρούμενη επιφάνεια αιγιαλού-παραλίας, ενώ για μήκος παραχωρούμενης επιφάνειας που υπερβαίνει τα 30μ. επιτρέπεται η τοποθέτηση περισσότερων διαδρόμων με αναλογία ενός διαδρόμου ανά 20 επί πλέον μέτρα μήκους παραχωρούμενης έκτασης.

Για την κυκλοφορία παράλληλα με την ακτή επιτρέπεται επίσης η τοποθέτηση ενός (1) διαδρόμου παράλληλα με την ακτή ανά δύο σειρές ομπρελών, που θα συνδέεται εγκάρσια με τους κάθετους προς την ακτή διαδρόμους.

3. ΦΥΤΕΥΣΗ

Η προστασία, φροντίδα και συντήρηση του υφισταμένου πρασίνου αποτελεί από κοινού υποχρέωση του αρμόδιου Ο.Τ.Α. και του επιχειρηματία που έχει την εκμετάλλευση του χώρου.

4. ΑΡΧΕΣ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

Στις κατασκευές-διαμορφώσεις εντός του παραχωρηθέντος χώρου για τοποθέτηση ομπρελών, ανακλιντρών (ξαπλωστών) και τραπεζιών θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά το δυνατόν φυσικά υλικά φιλικά και εναρμονισμένα με το περιβάλλον χωρίς εξεζητημένους χρωματισμούς. Τέτοια υλικά είναι αυτά που συνήθως εμπεριέχουν καθόλου ή ελάχιστη επεξεργασία και η χρήση τους δεν συνεισφέρει στην κατασπατάληση ορυκτών πόρων.

Παραδείγματα υλικών ανάλογα με το αντικείμενο δίνονται στη συνέχεια:

- **Ομπρέλες :** Ξύλινος ιστός από εμποτισμένο ξύλο, σκελετός από εμποτισμένο ξύλο εναλλακτικά από ανοξείδωτο ή γαλβανισμένο χάλυβα ή αλουμίνιο. Επικάλυψη από ύφασμα, ξύλο, Rattan, πλεκτά φύκια, ξερά φύλλα, χόρτα, ψάθα, πλεγμένο καλάμι.
- **Αφαιρούμενες σκιάδες:** Ενιαίες κατασκευές από τα προαναφερόμενα υλικά, με δυνατότητα χειροκίνητου μηχανισμού, μέγιστης επιφάνειας 20 τ.μ. και μέχρι το 30% της επιφάνειας κάλυψης, π.χ. για παραχωρούμενη επιφάνεια 500 τ.μ.: $(500\text{τ.μ.} \times 50\%) \times 30\% = 75 \text{ τ.μ.}$ (τρεις σκιάδες των 20 τ.μ. και μία των 15 τ.μ.)
- **Ξαπλώστρες :** Οι ξαπλώστρες μπορεί να είναι σταθερές ή ανακλινόμενες, ξύλινες, μεταλλικές (αλουμινίου) ή πλαστικές, σταθερές ή τροχήλατες. Επενδύονται με ύφασμα και μπορεί να διαθέτουν υφασμάτινα μαξιλάρια.
- **Τραπεζάκια :** Τα τραπεζάκια ορθογώνια ή κυκλικά συμπληρώνουν τη συνηθισμένη διάταξη-σετ (ξαπλώστρα+τραπεζάκι-ομπρέλα+ξαπλώστρα). Μπορεί να είναι ξύλινα, μεταλλικά (γαλβανισμένου χάλυβα ή αλουμινίου) ή πλαστικά.
- **Διάδρομοι πρόσβασης :** Για την κατασκευή τους προτιμάται η χρήση υδατοπερατών και θερμοαπωθητικών ψυχρών υλικών με αντιολισθηρή επιφάνεια. Κατάλληλα υλικά είναι το εμποτισμένο ξύλο στερεωμένο πάνω σε ξύλινα δοκάρια. Τα ξύλινα στοιχεία τοποθετούνται ελεύθερα ή ενώνονται μεταξύ τους με ειδικούς μεταλλικούς συνδέσμους από ανοξείδωτο ή γαλβανισμένο χάλυβα. Αποκλείεται η χρήση σκυροδέματος, ασφάλτου, κοινών πλακιδίων δαπέδου, ενώ επιτρέπεται (υπό προϋποθέσεις) η τοποθέτηση τοπικής πέτρας πάνω σε άμμο χωρίς τη χρήση συνδετικού υλικού.
- **Αρθρωτό (κουμπωτό) ξύλινο δάπεδο :** (όπου προβλέπεται). Συνίσταται από επί μέρους τεμάχια μέγιστης επιφάνειας ενός (1) τ.μ., από ξύλα εμποτισμένης ξυλείας κατεργασμένα ή ακατέργαστα, πάνω σε ξύλινα δοκάρια χωρίς μόνιμη στήριξη, που ενδείκνυνται για χρήση κοντά στη θάλασσα και με μέγιστο ύψος δέκα (10) εκατοστών. Τα τεμάχια αυτά κουμπώνουν μεταξύ τους, ή μπορούν να συνδεόνται μεταξύ τους μέσω ειδικών μεταλλικών συνδέσμων από ανοξείδωτο ή γαλβανισμένο χάλυβα.

- **Χειρολισθήρες - κουπαστές :** (όπου απαιτείται, για εξυπηρέτηση ΑμεΑ). Από ξύλο εμποτισμένης ξυλείας κατεργασμένο ή ακατέργαστο ή ανοξείδωτο χάλυβα 316, υλικό που ενδείκνυται για χρήση κοντά στη θάλασσα. Από το ίδιο υλικό κατασκευάζονται και οι μεταλλικοί σκελετοί των λυόμενων κατασκευών για την είσοδο και έξοδο από το νερό των ΑμεΑ. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί γαλβανισμένος χάλυβας με δύο στρώσεις και τελική στρώση από πολυεστερική βαφή που απαιτεί όμως και τακτική συντήρηση.

5. ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΗΧΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Επιτρέπεται μόνον χαμηλός και περιορισμένος φωτισμός στο απολύτως αναγκαίο για λόγους ασφαλείας και καθοδήγησης, ώστε να μην αλλοιώνεται η σχέση με τη φύση. Τοποθετούνται φωτιστικά σώματα που παρέχουν διάχυτο φωτισμό και έχουν τέτοια διαμόρφωση ώστε να εμποδίζεται ο σχηματισμός φωτεινής δέσμης που θα μπορούσε να αποπροσανατολίσει ζώα, να ενοχλήσει επισκέπτες και περίοικους καθώς και πλωτά μέσα. Σε περίπτωση που ο φωτισμός εξασφαλίζεται από φωτιστικά σώματα σε ιστούς αυτοί τοποθετούνται εκτός των ορίων των διαμορφωμένων διαδρόμων κυκλοφορίας. Οι καλωδιώσεις φθάνουν στα φωτιστικά σημεία συνήθως υποδαπέδια (προστατευμένα εντός μεταλλικών στεγανών σωληνώσεων-καναλιών) είτε κατ' εξαίρεση εναέρια πάντα με ασφαλή, καλαίσθητο και συντεταγμένο τρόπο. Συνιστάται η ηλεκτροδότηση με χαμηλή τάση για λόγους ασφαλείας.

Απαγορεύεται η τοποθέτηση ηχητικών συστημάτων στο δημόσιο χώρο. Η παραγόμενη στάθμη θορύβου από μουσική ή σχετικές χρήσεις οφείλει να μην ξεπερνάει τα 50 ντεσιμπέλ σε οποιοδήποτε σημείο της παραχωρούμενης επιφάνειας.

6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Στους κοινόχρηστους χώρους αιγιαλού και παραλίας, που παραχωρούνται για να τοποθετηθούν ομπρέλες και ανάκλιντρα (ξαπλώστρες), ως «σετ» νοείται ο συνδυασμός 1 ομπρέλα με τραπεζάκι και 2 ξαπλώστρες τοποθετημένες εκατέρωθεν. Για τις ανάγκες των υπολογισμών προβλέπεται ότι ένα τέτοιο τυπικό σετ καταλαμβάνει κατ' ελάχιστον επιφάνεια 5,0 τ.μ. (ξαπλώστρα+ομπρέλα-τραπεζάκι+ξαπλώστρα). Το εμβαδόν που καταλαμβάνουν τα συνολικά τοποθετούμενα «σετ» δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το 50% της επιφάνειας που έχει συνολικά παραχωρηθεί.

Μεταξύ της πρώτης σειράς σετ ανακλιντρων-ομπρελών και ακτογραμμής θα πρέπει να παραμένει ακάλυπτος διάδρομος υποχρεωτικού πλάτους 3,0μ, ο οποίος θα διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία των λουομένων παράλληλα με τη θάλασσα. (ελάχιστη απόσταση μεταξύ θάλασσας και κοντινότερης ξαπλώστρας 3,0 μ).

Κατά τη διάρκεια παραχώρησης τόσο οι ομπρέλες, όσο και τα ανάκλιντρα (ξαπλώστρες) δύνανται να παραμένουν ανοικτά για όλο το εικοσιτετράωρο. Μετά τη λήξη της περιόδου χρήσης τόσο τα ανάκλιντρα (ξαπλώστρες), όσο και ομπρέλες και τα λοιπά είδη αναψυχής (θαλάσσια ποδήλατα, κανό κλπ) απομακρύνονται από το χώρο του αιγιαλού, παραλίας κλπ.

Επίσης στις περιπτώσεις παραχώρησης αιγιαλού, παραλίας κλπ σε όμορες επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζιών και καθισμάτων. Οι δικαιούχοι της παραχώρησης δύνανται να διατηρούν τα τραπέζια και καθίσματα στον παραχωρούμενο χώρο καθ' όλο το εικοσιτετράωρο, πλην όμως


διατεταγμένα κατά τέτοιο τρόπο που να μην παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των διερχομένων.

7. ΕΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΣΗ, ΠΑΚΤΩΣΗ

Επιτρεπόμενοι τρόποι σύνδεσης των κινητών κατασκευών επί του αιγιαλού και της παραλίας (ομπρελών, αφαιρούμενων σκιαδίων, κ.λπ.) είναι εκείνοι που δεν αλλοιώνουν τη φυσική μορφολογία τους και δεν ενέχουν χαρακτηριστικά μόνιμης σύνδεσης με το έδαφος. Στο πλαίσιο αυτό, οι ανωτέρω κινητές κατασκευές συνδέονται με το έδαφος με διατάξεις προσωρινής στήριξης ή έδρασης (απλής έμπηξης – πάκτωσης π.χ. τύπου ανεστραμμένου T, χωρίς σκυρόδεμα) με σκοπό την εξασφάλιση της ασφάλειας των λουομένων λόγω καιρικών συνθηκών (ανέμων) και με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια άμεση αποξήλωση, μετακίνηση ή μεταφορά τους.

Μετά το πέρας της περιόδου χρήσης οι διατάξεις έδρασης (βάσεις, εμπήξεις - πακτώσεις, κ.λπ.) θα πρέπει να αποκαλύπτονται και να αφαιρούνται χωρίς να παραμένουν εγκιβωτισμένες στην άμμο σε αναμονή της επόμενης περιόδου.

ΑΘΗΝΑ, Ιανουάριος 2014



Α. Ζαχαρίας
30-4-19

ΚΑΤΗΜΑΤΙΚΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
& ΕΘΝ. ΚΑΠΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β'

Αθήνα 10 Απριλίου 2012
Αρ. Πρωτ. 1052758/1461/Β0010

Προς: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π. Δ.

Ταχ. Δ/ση : Κολωνός 2
Ταχ. Κωδ. : 10437- ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Κωνσταντίνος Μ.
Τηλέφωνο : 210 - 5233283
FAX : 210 - 5237417



ΘΕΜΑ: Συμμετοχή της υπ' αριθ. 1038460/2439/Β0010/15.4.2009 (ΦΕΚ 792/29-4-2009 τ.Β') κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομικών και Εσωτερικών.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285/19-12-2001 τ. Α') «Αρμόδιες, παλαιά και άλλες διατάξεις και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 2, 13, 15 και 31 αυτού, ως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 30 και επομένων του Δ/τος της 11/12-11-1929 (ΦΕΚ 399/12-11-1929 τ. Α') «Περί Διοικήσεως Δημοσίων Καταμάτων».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 23/27-1-2000 (ΦΕΚ 18/7-2-2000 τ. Α').
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 551/1988 (ΦΕΚ 259/17-11-1988 τ. Α') «Οργάνωση Νομαρχιών - Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών».
5. Το υπ' αριθ. 1522/14-5-2009 έγγραφο της Εθνικής Συνομοσπονδίας ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με.Α.).

6. Το υπ' αριθ. οικ.3681/5-8-2009 έγγραφο του Γραφείου Μελετών για Ατομικά Ειδικές Ανάγκες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
7. Το υπ' αριθ. 43801/26-10-2009 έγγραφο του Γραφείου Μελετών για Α.με.Α του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
8. Η αρ. 52907/28-12-2009/ ΦΕΚ Β' 2621/31-12-2009 Απόφαση της Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με ανάπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία ατόμων».
9. Την υπ' αριθ. 1038460/2439/Β0010/15-4-2009 (ΦΕΚ 792/29-4-2009 τ.Β') κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών περί απ' ευθείας παραχώρησης, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος ατέλως χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμένων και πλεόσμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' Βαθμού.
10. Το υπ' αριθ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 τ. Α' /7-10-2009) Προεδρικό Διάταγμα, περί "Ανασυστάσης του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής και μετανομοσία του σε "Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτίας", μετατροπή Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής".
11. Το υπ' αριθ. 189/2009 (ΦΕΚ 221 τ. Α' /5-11-2009) Προεδρικό Διάταγμα, περί "Καθορισμού & ανακατανομής αρμοδιοτήτων των Υπουργείων".
12. Το υπ' αριθ. 65/2011 (ΦΕΚ 147 τ. Α' /27-6-2011) Προεδρικό Διάταγμα, περί διάσπασης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Η.Δ. στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Η.Δ. κ.λ.π.
13. Την υπ' αριθ. Δ6Α.1104503 ΕΞ/2011 (ΦΕΚ 1670/27-7-2011 τ. Β') απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών περί «Εναρξης λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Πέριουσίας».
14. Την υπ' αριθ. 03357/9-4-2012 (ΦΕΚ 1082 τ. Β' /9-4-2012) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί «Καθορισμού αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Ιωάννη Μουρμούρη».

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Συμπληρώνουμε την υπ' αριθ. 1038460/2439/Β0010/15-4-2009 (ΦΕΚ 792/29-4-2009 τ.Β') κοινή απόφασή μας περί απ' ευθείας παραχώρησης, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος ατέλως χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμένων και πλεόσμων ποταμών, στους



Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' Βαθμού και συγγενικών τους στο Άρθρο 7 «Υποχρεώσεις Ο.Τ.Α.» μεταξύ της 5^{ης} και 6^{ης} παραγράφου αυτού, προστίθεται νέα παράγραφος, η οποία ορίζεται ως εξής:

«Σε (1) τουλάχιστον ανά Δημοτική Ενότητα από τους παραχωρηθέντες κοινόχρηστους χώρους αγγιαίου, παραλίας, κ.λ.π., καθώς και όπου υφίστανται λουτρίδες εγκαταστάσεις της προηγούμενης παραγράφου, οι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται επίσης, να προβούν στη τοποθέτηση ενός (1) διαδρόμου, κάθετα προς την ακτογραμμή, ο οποίος θα επιτρέψει την είσοδο στο νερό των χρηστών αναστηρικών εμαυρίσεων και θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία (Α.με.Α.), ο οποίος θα φέρει, τις πιο κάτω τεχνικές προδιαγραφές:

- α) Να αποτελεί προσωρινή κατασκευή
- β) Να κατασκευάζεται ισόπεδα με το πέριξ έδαφος της ακτής
- γ) Να κατασκευάζεται από μη τοξικά υλικά, φιλικά προς το περιβάλλον, κατάλληλα για εξωτερική χρήση, ανθεκτικά σε οποιονδήποτε καιρικές συνθήκες, υγρασία, υπεριώδη ακτινοβολία κ.λ.π.
- δ) Να διαθέτει ομαλή, αντιολισθηρή και συνεχή επιφάνεια
- ε) Να έχει πλάτος τουλάχιστον 1,5 μ. και τα όρια του να επισημαίνονται (εκ' αυτού) με συνεχή κίτρινη λωρίδα πλάτους 10 εκ.
- στ) Να κατασκευάζεται σε τέτοια θέση ώστε η μέγιστη κατά μήκος κλίση τους να μην είναι μεγαλύτερη από 3%
- ζ) Να φέρει σε επιλεγμένα σημεία και ιδιαίτερα στην αρχή και το τέλος αυτού, με επιδαπέδια σήμανση, το Διεθνές Σύμβολο Πρόδεσης και
- η) Να τοποθετηθεί σε τέτοια θέση ώστε να μπορεί να συνδέεται με τους εκτός αγγιαίου χώρους εξυπηρέτησης των Α.με.Α. (στάθμευσης, τουαλέτας κ.λ.π.).

Οι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται επίσης να εξασφαλίσουν την ύπαρξη ενός (1) τουλάχιστον χώρου υγιεινής (W.C.) και ενός (1) αποδυτηρίου, μη μόνιμης κατασκευής, με διαστάσεις και εξοπλισμό που να επιτρέπουν τη χρήση τους από τα Α.με.Α., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι χώροι αυτοί πρέπει να βρίσκονται στα όρια του κοινόχρηστου χώρου του αγγιαίου, παραλίας κ.λ.π. και να είναι προσβάσιμοι από τους διαδρόμους πρόσβασης και τους υπάρχοντες χώρους στάθμευσης.

Επίσης οι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται να εξασφαλίσουν, εντός της εκτός αγγιαίου περιοχής στάθμευσης, ένα (1) τουλάχιστον χώρο στάθμευσης αποκλειστικά για Α.με.Α., ο οποίος να έχει τις απαραίτητες διαστάσεις, καθώς και ειδική επιδαπέδια και επιστήλια σήμανση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

-4-

Κατά τα λοιπά η παραπάνω απόφασή μας ισχύει ως έχει.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΤΑΣΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ι. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας



Αγγελος Α. Γιαννιτσης
Διευθυντής Γραμματείας



- Για διανομή:
1. Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34
10432 - ΑΘΗΝΑ
(για δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ.)
 2. Όλες τις Κτηματικές Υπηρεσίες - έδρες τους
(Με την παράκληση να ενημερώσουν τους οικείους Ο.Τ.Α.)

Για ενημέρωση:

1. Υπουργείο Εσωτερικών
 - α) Γραφείο Υπουργού
 - β) Γραφείο Υφυπουργού
 - γ) Δ/ση Οικονομικών ΟΤΑ
Τμήμα Περιουσίας
 - δ) Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προσβασιμότητας ΑμεΑ
Σταδίου 27
10183 - ΑΘΗΝΑ
2. Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
Μπουμπουλίνας 20 - 10682 - ΑΘΗΝΑ
3. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής
 - α) Γραφείο Υπουργού
Γραφείο μελετών για ΑμεΑ
Αμαλιάδος 17
11523 - ΑΘΗΝΑ

J.